

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia - Północ", ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź

Niezbędne dane do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu

Blok nr.	320
Adres	Al. Wyszyńskiego 85
Ilość lokali mieszkalnych	53
Ilość klatek	2
Ilość kondygnacji nadziemnych	9
Kubatura [m3]	12190
Pow. zabudowy [m2]	429,11
Data przekazania budynku do użytkowania	1977
Technologia wznoszenia	Budynek wzniesiony z wielkiej płyty w systemie szczecińskim grubość ściany konstrukcyjnej zewnętrznej 40cm, ściany poprzeczne grubości 15cm, płyta stropowa bezotworowa grubości 14cm, ściana korytarza grubości 15cm.
Warstwa ocieplenia	Ściany docieplone w technologii lekkiej mokrej styropianem grubość 10 cm w 2000 roku,
Elementy konstrukcyjne dachu, stropodachu	Na budynku znajduje się stropodach żelbetowy. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Przestrzeń stropodachu docieplona wełną celulozową grubości około 20 cm.
Rodzaj ogrzewania	Ogrzewanie budynku z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Węzeł ciepły dwufunkcyjny o parametrach: wody sieciowej 120/75 C, wody w instalacji CO 90/70 C.
Moc [MW]	0,1333
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej	Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Wymiennik nie jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej. Węzeł dwufunkcyjny.
Moc [MW]	0
Wentylacja	Grawitacyjna
Uwagi	Spółdzielnia nie posiada danych w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla okien w budynku.