

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia - Północ", ul. Kusocińskiego 140, 94-054 Łódź	
Niezbędne dane do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu	
Blok nr.	387
Adres	ul. Popieluszki 41b
Ilość lokali mieszkalnych	50
Ilość klatek	5
Ilość kondygnacji nadziemnych	5
Kubatura [m3]	12771
Pow. zabudowy [m2]	746.40
Data przekazania budynku do użytkowania	1978
Technologia wznoszenia	Budynek wzniesiony z wielkiej płyty w systemie szczecińskim grubość ściany konstrukcyjnej zewnętrznej 40cm, ściany poprzeczne grubości 15cm, płyta stropowa bezotworowa grubości 14cm, ściana korytarza grubości 15cm.
Warstwa ocieplenia	Ściany docieplone styropianem w technologii lekkiej mokrej styropianem do grubości 10 cm w 2012r
Elementy konstrukcyjne dachu, stropodachu	Na budynku znajduje się stropodach żelbetowy. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Przestrzeń stropodachu docieplona wełną celulozową grubości około 20 cm.
Rodzaj ogrzewania	Ogrzewanie budynku z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Węzeł ciepły dwufunkcyjny o parametrach: wody sieciowej 120/75 C, wody w instalacji CO 90/70 C.
Moc [MW]	0,1691
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej	Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłej firmy Veolia przez wymiennik ciepła. Wymiennik nie jest wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej. Węzeł dwufunkcyjny.
Moc [MW]	0,049
Wentylacja	Grawitacyjna
Uwagi	Spółdzielnia nie posiada danych w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla okien w budynku.